

ETUDE DE PROJET - CONSEIL - PREPARATION - VENTE

## FICHE PRODUIT $\epsilon$ **RUBAN LED COB « Phosphore Sur Piste »** Désignation Sans points visibles Référence article 29 300 23 Ambre 2300K 29 300 27 Blanc Très Chaud 2700K 29 300 30 Blanc Chaud 3000K 29 300 35 Blanc intermédiaire 3500K 29 300 40 Blanc Neutre 4000K 29 300 60 Blanc Froid 6000K Autre teinte possible sur commande Conditionnement Bobine de 5ML DC24V **Alimentation** 1231 chips Top SMD Type de LED **Variable** Oui 14,4W 1ML **Puissance** 72W 5ML 378 LED 1ML Nombre de LED 1890 LED 5ML 6500 LUM 2300K Flux Ambre 6800 LUM Blanc Très Chaud 2700K 7500 LUM Blanc Chaud 3000K 7950 LUM Blanc intermédiaire 3500K 8400 LUM Blanc Neutre 4000K 9500 LUM Blanc Froid 6000K **Classe IP** IP20 4,5 CM **Sécable** > 80 - 90 sur demande 170° Angle d'ouverture 5000 **Dimensions Câblage** 1 Power supply 2 LED lighting strips